



Schnellkupplungskunststoffdüsen Vollkegel Sprühdüsen



[Eigenschaften]

- Vollkegel Sprühdüsen mit abnehmbarem Rührer.
- Hergestellt aus Polypropylen (PP) mit hoher Chemikalien- und Hitzebeständigkeit.
- Das Design mit Schnelltrennung hilft die Wartungszeiten erheblich zu reduzieren.
- Die Düsen Spitzen nach Farben codiert, je nach Sprühkapazität, für einfache Identifizierung.

[Standarddruck]

0.2 MPa

[Anwendungen]

- Reinigung • Gravierung • Beizen
- Chemische Behandlung
- Für die regelmäßige Wartung oder für Anwendungen, bei denen eine präzise Ausrichtung des Sprühvorgangs erforderlich ist.


INJJX-Serie

INJJX-Serie	
Struktur	• Zweiteilige Struktur bestehend aus einem Kopf (mit Dichtung) und einem Adapter. Das Rührwerk befindet sich in der Düsen Spitze. • Einfache Montage und Demontage des Kopfes durch Drehen um 60°.
Material	• Kopf und Rührwerk: PP • Adapter: PP oder PPS • Dichtung: FEPM

Gewindegröße	Abmessungen (mm)						Masse (g)	
	L1	L2	L3	W1	W2	N	PP	PPS
R1/8	10	27	37	30	27	8	9.2	12
R1/4	10	30	40	30	27	11.5	9.6	13
R3/8	10	30	40	30	27	12	10.5	14

[Hinweis]

- Die Düsen der INJJX-Serie sind nicht mit den vorherigen ISJJX-Serien kompatibel
- Aussehen und Abmessungen können je nach Material und Düsen Codes leicht variieren.



①Kopf ②Rührwerk ③Dichtung (FEPM) ④Adapter

Sprühtatencode	Gewindegröße			Sprühwinkel (°)			Sprühtate (L/min)								Durchsch. mittlicher Tropfendurch- messer (µm)	Öffnungs- durchmesser (mm)	Kopffarbe
	R1/8	R1/4	R3/8	0.05 MPa	0.2 MPa	0.5 MPa	0.03 MPa	0.05 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa			
010	○	○	○	60	65	55	—	0.53	0.73	0.88	1.00	1.18	1.45	1.67	290	0.8	Grün
015	○	○	○	60	65	55	—	0.79	1.09	1.32	1.50	1.77	2.18	2.50		1.0	Gelb
020	○	○	○	60	65	55	—	1.06	1.46	1.75	2.00	2.36	2.91	3.34		1.5	Grün
025	○	○	○	60	65	55	—	1.32	1.82	2.20	2.50	2.95	3.62	4.17		1.5	Blau
030	○	○	○	60	65	55	—	1.59	2.18	2.63	3.00	3.54	4.36	5.00		1.5	Blau
040	○	○	○	60	65	55	—	2.12	2.91	3.51	4.00	4.72	5.81	6.67		2.0	Violett
050	○	○	○	65	70	60	—	2.65	3.64	4.38	5.00	5.90	7.27	8.34		2.0	Grün
060	○	○	○	70	75	65	2.51	3.18	4.37	5.26	6.00	7.08	8.72	10.0	520	2.0	Rosa

Produktcode

Verwenden Sie diesen Code, um Bestellungen aufzugeben.

①Ganzkörper

〈Beispiel〉 1/8M INJJX 040 PP (FEPM) + PP

1/8M INJJX 040 PP (FEPM) + PP

Gewindegröße*	Sprühtatencode	Adaptermaterial
1/8M	010	PP
1/4M	015	PPS
3/8M	060	

* „M“ steht für Außengewinde („R“ ist die ISO-Norm) und „F“ für Innengewinde („Rc“ ISO-Norm). Beispiel: 1/8M = R1/8“.

②Kopf

〈Beispiel〉 INJJX 040 PP (FEPM)

INJJX 040 PP (FEPM)

Sprühtatencode
010
015
060

Der Kopf enthält eine Dichtung und einen Rührer.

VERFÜGBAR!

Standard-Schnelltrennungs-
Flachsprühdüsen

INVV-Série

Siehe S. 41 dieses Katalogs.

Edelstahltyp
Schnelltrennung
Série INJJX-SS-Série

Kontaktieren Sie uns für weitere Details.